


## Bilancia tecnica di precisione: BP310P

---




---

### Caratteristiche della bilancia modello SARTORIUS: BP310P

Portata ( Polyrange )	30/60/310 g
Risoluzione	0,001/0,002/0,005 g
Dimensioni del piatto di pesata	Ø 115 mm
Tempo di risposta (medio)	1,5 sec
Calibrazione	Esterna
Coperchio in acciaio	Manuale staccato
<b>Prezzo Euro</b>	<b>400,00 €</b>
Garanzia	12 mesi

## Bilancia tecnica di precisione: LP620S

---



---


### Caratteristiche della bilancia modello SARTORIUS: LP620S

Portata	620 g
Risoluzione	0,001 g
Dimensioni del piatto di pesata	Ø 130 mm
Tempo di risposta (medio)	1,5 sec
Calibrazione	Interna motorizzata
Coperchio in acciaio	Manuale staccato
<b>Prezzo Euro</b>	<b>700,00 €</b>
Garanzia	12 mesi

---

# Termobilancia ricondizionata: MA45C-000230V1

---



---

## Caratteristiche della termobilancia modello SARTORIUS: MA45C-000230V1

Portata	45 g
Risoluzione	0,001 g
Diametro del piatto di pesata	90 mm
Radiatore infrarosso	Ceramico
Impostazione temperatura	40°C - 230°C
Programmi di analisi memorizzati	3 selezionabili
Calibrazione	Peso esterno
<b>Prezzo Euro</b>	<b>1.500,00 €</b>
Garanzia	12 mesi

## Termobilancia ricondizionata: MA45C-000230V1

---




---

### Caratteristiche della termobilancia modello SARTORIUS: MA45C-000230V1

Portata	45 g
Risoluzione	0,001 g
Diametro del piatto di pesata	90 mm
Radiatore infrarosso	Ceramico
Impostazione temperatura	40°C - 230°C
Programmi di analisi memorizzati	3 selezionabili
Calibrazione	Peso esterno
<b>Prezzo Euro</b>	<b>1.500,00 €</b>
Garanzia	12 mesi

# Termobilancia ricondizionata: MA35M-000230V1

---




---

## Caratteristiche della termobilancia modello SARTORIUS: MA35M-000230V1

Portata	35 g
Risoluzione	0,001 g
Diametro del piatto di pesata	90 mm
Radiatore infrarosso	Tubolare
Impostazione temperatura	40°C - 160°C
Programma di analisi memorizzato	1
Calibrazione	Peso esterno
<b>Prezzo Euro</b>	<b>1.100,00 €</b>
Garanzia	12 mesi

# Termobilancia ricondizionata: MA30-000V3

---



---

## Caratteristiche della termobilancia modello SARTORIUS: MA30-000V3

Portata	30 g
Risoluzione	0,001 g
Diametro del piatto di pesata	90 mm
Radiatore infrarosso	Tubolare
Impostazione temperatura	40°C - 160°C
Programma di analisi memorizzato	1
Calibrazione	Peso esterno
<b>Prezzo Euro</b>	<b>900,00 €</b>
Garanzia	12 mesi

# Bilancia contapezzi di precisione: CB1CCX-N



## Caratteristiche della bilancia modello SARTORIUS: CB1CCX-N

Portata	1200 g
Risoluzione di conteggio	0,02 g
Dimensioni del piatto di pesata	250x200mm
Tempo di risposta (medio)	2sec
Calibrazione	Esterna
<b>Prezzo Euro</b>	<b>200,00 €</b>
Garanzia	12 mesi

# Bilancia Industriale da pavimento: MW1P4-150II-L

---



---

## Caratteristiche della bilancia modello Minebea: MW1P4-150II-L

Portata	150 kg
Risoluzione	10 g
Dimensioni del piatto di pesata/ h	800 x 800 /100 mm
Materiale del basamento e piatto	Acciaio verniciato
Materiale dell'indicatore del peso	Acciaio INOX
Protezione globale	IP65
Tempo di risposta (medio)	2 sec
Calibrazione	Esterna
<b>Prezzo Euro</b>	<b>2.000,00 €</b>
Garanzia	12 mesi





## Bilancia tecnica: SPC 6

---



---

### Caratteristiche della bilancia modello STRUMENTA: SPC 6

Portata	6 kg
Risoluzione	0,1 g
Dimensioni del piatto di pesata	300 x 225 mm
Tempo di risposta (medio)	3 sec
Calibrazione	Esterna
<b>Prezzo Euro</b>	<b>250,00 €</b>
Garanzia	12 mesi

