

## Bilancia tecnica: QUINTIX3102-1S

---



---

### Caratteristiche della bilancia modello SARTORIUS: QUINTIX3102-1S

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Portata                         | 3100 g            |
| Risoluzione                     | 0,01 g            |
| Dimensioni del piatto di pesata | Ø 180mm           |
| Tempo di risposta (medio)       | 1,5 sec.          |
| Calibrazione                    | Interna           |
| <b>Prezzo Euro</b>              | <b>1.900,00 €</b> |
| Garanzia                        | 12 mesi           |

## Bilancia tecnica: PMA35H-000C

---



---

### Caratteristiche della bilancia modello SARTORIUS: PMA35H-000C

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Portata                         | 35 kg             |
| Risoluzione                     | 0,1 g             |
| Dimensioni del piatto di pesata | 400x300mm         |
| Tempo di risposta (medio)       | 2 sec.            |
| Calibrazione                    | Esterna           |
| <b>Prezzo Euro</b>              | <b>1.200,00 €</b> |
| Garanzia                        | 12 mesi           |

## Bilancia contapezzi di precisione: CB1CCX-N



### Caratteristiche della bilancia modello SARTORIUS: CB1CCX-N

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Portata                         | 1200 g          |
| Risoluzione di conteggio        | 0,02 g          |
| Dimensioni del piatto di pesata | 250x200mm       |
| Tempo di risposta (medio)       | 2 sec.          |
| Calibrazione                    | Esterna         |
| <b>Prezzo Euro</b>              | <b>190,00 €</b> |
| Garanzia                        | 12 mesi         |

## Bilancia tecnica con display elevato: EVO1S1-C

---



---

### Caratteristiche della bilancia modello SARTORIUS: EVO1S1-C

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Portata                         | 1/7,5kg         |
| Risoluzione                     | 0,05/0,1g       |
| Dimensioni del piatto di pesata | Ø 233mm         |
| Tempo di risposta (medio)       | 2 sec.          |
| Calibrazione                    | Esterna         |
| <b>Prezzo Euro</b>              | <b>900,00 €</b> |
| Garanzia                        | 12 mesi         |